



AXENT 100.1 / AXIS PowerPack

	18 m	18 m	20 m	21 m	24 m										
	S 4	S 1	S 4	S 4	S 4										
1/min	750	900	800	800	900										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	6,5	7,5	7	7	9										
	56	55	60	60	65										
	6	7	7	7	9										
1/min	500	600	600	600	700										
	--	--	--	--	--										
1/min	--	--	--	--	--										
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12
1	2.3	2.1	1.9	2.3	2.1	1.9	2.1	1.9	1.8	2.0	1.8	1.7	1.8	1.6	1.5
2	5.0	4.5	4.2	5.0	4.5	4.2	4.5	4.1	3.8	4.3	3.9	3.6	3.8	3.4	3.1
3			9.7			9.7		9.5	8.8	10.0	9.1	8.3	8.8	8.0	7.3

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épandu sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

	24 m	24 m	24 m	25 m	25 m										
	S 4	S 6	S 4 + Z 14	S 6	S 4 + Z 14										
1/min	900	1000	800	1000	800										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	9	9,5	5,5	9,5	5,5										
	65	81	74	81	74										
	9	9	5	9	5										
1/min	700	700	600	700	600										
	--	--	--	--	--										
1/min	--	--	--	--	--										
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12
1	1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	1.5	1.7	1.5	1.4	1.7	1.5	1.4
2	3.8	3.4	3.1	3.8	3.4	3.1	3.8	3.4	3.1	3.6	3.3	3.0	3.6	3.3	3.0
3	8.8	8.0	7.3	8.8	8.0	7.3	8.8	8.0	7.3	8.4	7.6	7.0	8.4	7.6	7.0

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épandu sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

Conditions générales
 Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro granulateurs sont données à titre indicatif. En effet, le comportement des granulés anti-limaces est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs que, les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l'homogénéité des répartitions ne diffèrent de celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.



AXENT 100.1 / AXIS PowerPack

	27 m	27 m	28 m	28 m	30 m										
	S 4 + Z 14	S 6 + Z 16	S 4 + Z 14	S 6 + Z 16	S 8										
1/min	900	750	900	750	1000										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	6,5	7	6,5	7	9,5										
	79	84	79	84	98										
	6	6	6	6	9										
1/min	700	550	700	550	700										
	--	--	--	--	--										
1/min	--	--	--	--	--										
kg / ha															
	kg/min			kg/min											
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12
1	1.6	1.4	1.3	1.6	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2
2	3.3	3.0	2.8	3.3	3.0	2.8	3.2	2.9	2.7	3.2	2.9	2.7	3.0	2.7	2.5
3	7.8	7.1	6.5	7.8	7.1	6.5	7.5	6.8	6.3	7.5	6.8	6.3	7.0	6.4	5.8
4															10.0

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épandu sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

	30 m	30 m	30 m	30 m	32 m										
	S 8	S 10	S 6 + Z 16	S 8 + Z 18	S 10										
1/min	1000	900	800	750	1000										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	9,5	9	7	2	9,5										
	98	96	87	90	99										
	9	8	6,5	0	8,5										
1/min	700	700	600	500	750										
	--	--	--	--	--										
1/min	--	--	--	--	--										
kg / ha															
	kg/min			kg/min											
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12
1	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1
2	3.0	2.7	2.5	3.0	2.7	2.5	3.0	2.7	2.5	3.0	2.7	2.5	2.8	2.6	2.3
3	7.0	6.4	5.8	7.0	6.4	5.8	7.0	6.4	5.8	7.0	6.4	5.8	6.6	6.0	5.5
4			10.0			10.0			10.0			10.0			9.4

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épandu sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

Conditions générales
 Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro granulateurs sont données à titre indicatif. En effet, le comportement des granulés anti-limaces est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs que, les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l'homogénéité des répartitions ne diffèrent de celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.



AXENT 100.1 / AXIS PowerPack

	32 m	32 m	32 m	32 m	33 m										
	S 10	S 12	S 6 + Z 16	S 8 + Z 18	S 12										
1/min	1000	900	900	800	900										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	9,5	8,5	7,5	2	8,5										
	99	95	92	90	95										
	8,5	7,5	7	0,5	7,5										
1/min	750	700	700	550	700										
	--	--	--	--	--										
1/min	--	--	--	--	--										
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12
1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1
2	2.8	2.6	2.3	2.8	2.6	2.3	2.8	2.6	2.3	2.8	2.6	2.3	2.7	2.5	2.3
3	6.6	6.0	5.5	6.6	6.0	5.5	6.6	6.0	5.5	6.6	6.0	5.5	6.4	5.8	5.3
4			9.4			9.4			9.4			9.4		9.9	9.1

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épandu sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

	33 m	33 m	35 m	35 m	35 m										
	S 12	S 6 + Z 16	S 12	S 6 + Z 16	S 8 + Z 18										
1/min	900	900	1000	1000	900										
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50										
	8,5	7,5	9	8,5	5										
	95	92	97	95	95										
	7,5	7	8	8	3,5										
1/min	700	700	800	800	650										
	--	--	--	--	--										
1/min	--	--	--	--	--										
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12
1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0
2	2.7	2.5	2.3	2.7	2.5	2.3	2.6	2.3	2.1	2.6	2.3	2.1	2.6	2.3	2.1
3	6.4	5.8	5.3	6.4	5.8	5.3	6.0	5.5	5.0	6.0	5.5	5.0	6.0	5.5	5.0
4			9.9			9.9			9.4			8.6		9.4	8.6

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épandu sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

Conditions générales
 Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro granulateurs sont données à titre indicatif. En effet, le comportement des granulés anti-limaces est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs que, les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l'homogénéité des répartitions ne diffèrent de celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.



AXENT 100.1 / AXIS PowerPack

	36 m	36 m	36 m												
	S 12	S 6 + Z 16	S 8 + Z 18												
1/min	1000	1000	900												
	50 / 50	50 / 50	50 / 50												
	9	8,5	5												
	97	95	95												
	8	8	3,5												
1/min	800	800	650												
	--	--	--												
1/min	--	--	--												
kg / ha															
	km/h		km/h			km/h			km/h			km/h			
	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12
1	1.2	1.1		1.2	1.1		1.2	1.1							
2	2.5	2.3	2.1	2.5	2.3	2.1	2.5	2.3	2.1						
3	5.8	5.3	4.9	5.8	5.3	4.9	5.8	5.3	4.9						
4	10.0	9.1	8.3	10.0	9.1	8.3	10.0	9.1	8.3						

Un contrôle de débit à poste fixe ne peut s'effectuer avec cette semence en raison de son faible poids spécifique et des doses / ha réduites. Utiliser comme base de réglage les quantités indiquées dans la colonne kg / ha. Contrôler le débit réellement épandu sur une surface de 0,5 ou 1,0 ha.

Conditions générales
 Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro granulateurs sont données à titre indicatif.
 En effet, le comportement des granulés anti-limaces est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs que, les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses appliquées et l'homogénéité des répartitions ne diffèrent de celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.

ALLOWIN[®] DUO - AMM n°2190173 - Phosphate ferrique IPmax 16.2 g/kg, Métaldéhyde 10 g/kg. Marques déposées, autorisation de mise sur le marché et fabrication : DE SANGOSSE. P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Eviter le rejet dans l'environnement. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Eliminer le contenu/le récipient conformément à la réglementation locale/nationale. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. SPe6 Pour protéger les oiseaux/les mammifères sauvages, récupérer tout produit accidentellement répandu. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres en bordure des points d'eau pour tous les usages. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et respecter strictement les préconisations. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto> - DE SANGOSSE S.A.S. au capital de 9 828 225 Euros - 300 163 896 RCS Agen - N° TVA intracommunautaire : FR 57 300 163 896. Bonnel - CS10005 - 47480 Pont du Casse (France).
 Tél : 05 53 69 36 30 - Fax: 05 53 66 30 65 - Agrément n° AQ01561 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.
 Edition JANVIER 2021. Annule et remplace toute version préalable. Consulter le site www.desangosse.fr - Version actualisée des fiches produits disponible sur www.ciblage-anti-limaces.fr - Crédit photos Gettyimages

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.