



	guipée de vis hélicides)

			Rampe hélicide - vis hélicides																		
4 kg/							5 kg/ha								7 kg/ha						
Rampe insecticide			40 cm		60	60 cm		80 cm		40 cm		0 cm 80		cm	40 cm		60 cm		80 cm		
Α	В	С	pignon 1	pignon 2	pignon 1	pignon 2	pignon 1	pignon 2	pignon 1	pignon 2	pignon 1	pignon 2	pignon 1	pignon 2	pignon 1	pignon 2	pignon 1	pignon 2	pignon 1	pignon 2	
12	30	12	12	18	12	12	15	12	15	18	15	12			15	12					
12	25	12	15	27	15	18	12	12	12	18	12	12	15	12	12	12					
12	22	12	12	27	12	18	12	12	15	27	15	18	15	12	15	18	15	12			
12	18	12	15	35	15	27	15	18	15	27	12	18	12	12	12	18	12	12	15	12	
12	30	20	15	35	15	27	15	18	15	27	12	18	12	12	12	18	12	12	15	12	
12	15	12	12	35	12	27	12	18	15	35	12	18	15	18	15	27	15	18	12	12	
12	25	20	12	35	12	27	12	18	15	35	12	18	15	18	15	27	15	18	12	12	
25	30	12	15	50	12	27	12	18	15	35	15	27	15	18	15	27	15	18	12	12	
12	22	20	15	50	12	27	15	27	12	35	15	27	12	18	15	27	12	18	12	12	
12	12	12	15	50	15	35	15	27	12	35	12	27	12	18	12	27	12	18	15	18	
25	25	12	15	50	15	35	15	27	12	35	12	27	12	18	12	27	12	18	15	18	
12	18	20	12	50	12	35	12	27	15	50	12	27	15	27	15	35	12	18	15	18	
25	22	12	12	50	12	35	12	27	15	50	12	27	15	27	15	35	15	27	15	18	
12	15	20			15	50	15	35	12	50	12	35	12	27	12	35	15	27	12	18	
25	18	12			15	50	12	35	12	50	12	35	12	27	12	35	12	27	12	18	
25	30	20			15	50	12	35	12	50	12	35	12	27	12	35	12	27	12	18	
25	15	12			12	50	15	50			15	50	15	35	15	50	15	35	15	27	
12	12	20			12	50	15	50			15	50	15	35	15	50	15	35	15	27	
25	25	20			12	50	15	50			15	50	15	35	15	50	15	35	15	27	
25	22	20					15	50			12	50	12	35	12	50	12	35	12	27	
25	12	12					12	50			12	50	15	50	12	50	12	35	12	27	
25	18	20					12	50			12	50	15	50			15	50	12	35	
25	15	20											12	50			12	50	12	35	
25	12	20																	12	50	

Conditions générales

En effet, le comportement des granulés anti-limaces est susceptible de varier en fonction des conditions météo (taux d'hygrométrie en particulier). L'expérience montre par ailleurs que, les épandeurs du marché peuvent, eux aussi, présenter des variations importantes dans leur fonctionnement même en adoptant les mêmes réglages. Pour éviter que les doses Les valeurs de réglages des épandeurs et des micro granulateurs sont données à titre indicatif.

appliquées et l'homogénéité des répartitions ne différent de celles souhaitées, DE SANGOSSE recommande à chaque utilisateur de vérifier la validité des réglages adoptés.

IRONMAX MG, AMM N° 2160226 - Composition Phosphate ferrique IP<sup>MX</sup> 3 %. Marques déposées, autorisation de mise sur le marché et fabrication: DE SANGOSSE - Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Usages autorisés, mode d'emploi et doses: se référer à la notice et à l'étiquette et/ou www.desangosse.fr et/ou www.phytodata.com. DE SANGOSSE SAS au capital de 9 828 225 Euros - 300 163 896 RCS Agen - n° TVA intracommunautaire FR 57 300 163 896 DE SANGOSSE - Bonnel - 47480 PONT DU CASSE - Agrément n° AQ01561 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. Janvier 2019 - Annule et remplace toute version préalable. Version actualisée des fiches produits disponible sur www.ciblage-anti-limaces.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.